

QUESTIONARIO

Per l'assicurazione decennale postuma di immobili ad uso abitazione, ufficio, industriale, commerciale, servizi, senza l'obbligo di controllo

(DANNI DIRETTI ALL'OPERA)

La Società s'impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni.
Il presente questionario deve essere compilato in tutte le sue parti.

PARTE I – GENERALITA'

1) NOMINATIVI a) Contraente Indirizzo b) Assicurato indirizzo
2) UBICAZIONE DEL RISCHIO
3) SOMMA ASSICURATA Sezione I a) opera tale somma deve essere pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'opera al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione b) demolizione e sgombero Sezione II RCT
4) DURATA DELL'ASSICURAZIONE	Dal.....al.....

PARTE II – DATI TECNICI

1) TIPOLOGIA A TELAIO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO (c.c.a.) O IN METALLO

a) Fondazioni

In conglomerato cementizio armato (c.c.a.), gettato in opera (sono ammessi soltanto plinti, travi rovescie, platee, anche se gettate su pali comunque eseguiti purchè tali pali non superino in lunghezza 15mt.

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

b) Strutture portanti orizzontali e verticali

Travi e pilastri in conglomerato cementizio armato (c.c.a.)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

c) Struttura portante del tetto

Mista : laterizi, conglomerato cementizio armato, legno, metallo (non sono ammessi altri materiali)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

d) Distanza massima tra pilastri (luce massima)

(non sono ammesse luci superiori a mt. 6)

Descrizione:.....
.....
.....
.....



e) **Sporgenza di balconi, pensiline e simili (sbalzo massimo)**
(non sono ammessi sbalzi superiori a mt. 1,20)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

f) **Solai**
Misti in laterizio e conglomerato cementizio armato, metallo (non sono ammessi altri materiali né solai con schema statico a piastra)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

g) **Tamponamenti esterni**
(sono ammessi quelli costruiti con: laterizi; blocchetti in conglomerato cementizio; altri conglomerati artificiali compatti; malta cementizia)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

h) **Geometria dell'edificio**
- Superficie massima coperta o sua proiezione in pianta (non sono ammesse superfici maggiori di mq. 500)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

- Altezza totale massima dell'edificio fuori terra 25 m. (non è ammessa né altezza fuori terra superiore a 25 mt., né più di 7 mt. Interrati)

Descrizione:.....
.....
.....
.....



i) **Morfologia del terreno**

- Piano di posa dell'edificio su " terreno vivo " escluso terreno di riempimento anche se e compattato (non è ammesso che l'edificio posi anche parzialmente su terreno di riempimento)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

- Distanza dell'edificio da laghi, mare o fiumi (non sono ammessi edifici distanza inferiore a 100 mt. da laghi, mari o fiumi)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

- Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo o assestamenti (non sono ammessi edifici esistenti in zone interessate da detti fenomeni naturali)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

2) TIPOLOGIA B : MURI (SETTI) PORTANTI

a) **Fondazioni**

In conglomerato cementizio gettato in opera armato e non

(sono ammesse soltanto strisce continue in conglomerato cementizio, travi rovescie, platee, anche se gettate su pali comunque eseguiti purché tali pali non superino mt. 15)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

b) **Strutture portanti verticali**

Muri continui in : mattoni pieni, materiali lapidei, blocchetti in conglomerato cementizio (c.c.), in altri conglomerati artificiali assimilabili al c.c.

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

c) Struttura portante del tetto

Mista: laterizi a conglomerato cementizio armato, legno, metallo

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

d) Distanza massima fra i muri portanti

(non sono ammesse distanze superiori a mt. 6)

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

e) Sporgenze di balconi, pensiline e simili

(non sono ammessi sbalzi superiori a mt. 1,20)

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

f) Solai

Misti in laterizi e conglomerati cementizio armato gettato in opera con cordoli irrigidenti marcapiani

Descrizione:.....
.....
.....
.....
.....

g) Geometria dell'edificio

Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054



- Superficie massima coperta o sua proiezione in pianta (non sono ammesse superfici maggiori a mq. 500)

Descrizione:.....
.....
.....

- Altezza totale massima dell'edificio fuori terra 15 mt. (non sono ammessi più di 3,5 mt. interrato)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

h) Morfologia del terreno

- Piano di posa dell'edificio su " terreno vivo " escluso terreno di riempimento anche se compattato (non è ammesso che l'edificio posi anche parzialmente su terreno di riempimento)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

- Distanza dell'edificio da laghi, mari e fiumi (non sono ammessi edifici a distanza inferiore a mt. 100 da laghi, mari o fiumi)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

- Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo o assestamenti (non sono ammessi edifici esistenti in zone interessate da detti fenomeni naturali)

Descrizione:.....
.....
.....
.....

Firma del proponente

.....